

## Cuidado de la traqueostomía: cambio de ataduras y cuidado del estoma y el cuello

Cambie las ataduras de traqueostomía diariamente o con más frecuencia si se mojan o ensucian.

## Limpie la piel alrededor de la traqueostomía y cambie las ataduras de la traqueostomía de la siguiente manera:

- 1. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos
- 2. Reúna los suministros y colóquelos en un lugar donde los pueda alcanzar fácilmente. Suministros necesarios:
  - Cánulas de traqueostomía de tamaño actual y de menor tamaño, en caso de emergencia
  - Manta enrollada para colocar debajo de los hombros, si es necesario
  - Manta envolvente, si es necesario
  - Limpie las ataduras de la cánula de traqueostomía, cortadas a medida
  - Jabón sin perfume y sin colorantes
  - Agua destilada
  - 3: gasas 4x4 (1 enjabonada/húmeda, 1 húmeda, 1 seca)
  - 3: hisopos de algodón (1 enjabonado/húmedo, 1 húmedo, 1 seco)
  - Vendas de gasa dividida 2x2 u otra gasa para colocar entre la cánula de traqueostomía y la piel
- 3. Quite la ropa de su hijo de alrededor de su cuello y hombros
- 4. Coloque a su hijo boca arriba con una manta enrollada debajo de los hombros (si es necesario) y envuélvalo si es necesario
- 5. Retire y deseche la gasa de la cánula de traqueostomía
- 6. Un cuidador sostiene la cánula de traqueostomía en su lugar, el segundo cuidador quita las ataduras de la traqueostomía
- 7. El segundo cuidador: usando el método C: Lava, enjuaga y seca el estoma con hisopos de algodón (Revise la piel del estoma para ver si hay enrojecimiento, grietas en la piel o sangrado)
- 8. Coloque una atadura limpia a cada lado de la cánula de la traqueostomía
- 9. Coloque la gasa de la traqueostomía debajo del reborde de la cánula de traqueostomía
- 10. El segundo cuidador: lava, enjuaga y seca el cuello con una gasa 4x4: revisar el cuello en busca de enrojecimiento, grietas en la piel o sangrado
- 11. Coloque una atadura limpia a cada lado de la cánula de la traqueostomía
- 12. Coloque la gasa de la traqueostomía debajo del reborde de la cánula de la traqueostomía
- 13. Amarre las ataduras de forma segura (las ataduras deben estar lo suficientemente apretadas como para que solo la punta de su dedo meñigue pueda caber entre la atadura y el cuello de su hijo)

## Precauciones de seguridad:

- Detenga la limpieza para el cuidado de la traqueostomía si su hijo tiene dificultad respiratoria o se pone demasiado inquieto
- Tenga una cánula de traqueostomía de tamaño actual y una más pequeña que pueda alcanzar fácilmente en caso de emergencia

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la traqueostomía de su hijo, llame al:	
Llame al 911 en caso de emergencia.	

Descargo de responsabilidad: El contenido de este documento tiene el propósito de promover la comprensión general de los temas de salud descritos en esta publicación y es para fines informativos solamente. Dicha información no sustituye la capacitación clínica, la experiencia o la opinión de un profesional de la salud. Las personas y sus familias no deben utilizar dicha información como sustituto del consejo y asesoramiento profesional, médico, terapéutico o de atención de la salud. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, CON RESPECTO AL CONTENIDO.